



EIMA2022

**NOVITÀ
TRATTORI**

**NEW
TRACTORS**



TRATTORE ARTICOLATO, A QUATTRO RUOTE MOTRICI UGUALI, SUPER-STRETTO: CON PNEUMATICI 5.00-15 INFATTI LA LARGHEZZA FUORI TUTTO È DI SOLI 77 CM!

Un alleato imprescindibile nelle lavorazioni di micro-filari e di vigne strette, nelle coltivazioni di ortaggi in serra e adatto ai vivai adibiti alla coltivazione degli alberi di Natale tipici del Nord Europa.

Dotato di motore 3 cilindri Kubota da 25 cv e della medesima trasmissione 8 AV + 4 RM ad innesti agevolati che equipaggia la gamma 35, l'INVICTUS 35 AR in versione JUNIOR MICRO è caratterizzato, oltre da dimensioni iper-compatte uniche nel segmento dei trattori specializzati, anche da un allestimento essenziale ma ampiamente configurabile grazie ad una vasta scelta di optional:

sollevatore posteriore a due cilindri, prese idrauliche posteriori, volante di guida regolabile in altezza, fari di lavoro anteriori.

Un trattore iper-specializzato semplice e multifunzionale per agricoltori esigenti che cercano agilità di manovra in spazi ristretti, performance e affidabilità.

ARTICULATED TRACTOR, WITH FOUR EQUAL DRIVE WHEELS, EXTREMELY NARROW: IN FACT THE 5.00-15 TYRES ALLOW FOR AN OVERALL WIDTH OF ONLY 77 CM!

A key ally for working in micro-rows and narrow vineyards, in greenhouse vegetable gardens and suitable for Christmas tree nurseries typical of northern Europe.

Equipped with a 25 hp 3-cylinder Kubota engine and the same 8 FWD + 4 REV easy gear engagement transmission that equips the 35 range, INVICTUS 35 AR in JUNIOR MICRO version is characterised, in addition to the hyper-compact size, one-of-a-kind in the specialised tractor industry, by a basic but highly configurable set up thanks to the wide selection of optionals:

rear lift with two rams, rear control valves, height adjustable steering wheel, front work lights.

A simple and multi-functional highly specialised tractor for demanding farmers looking for manoeuvring agility in tight spaces, performance and reliability.

MOTORE

KUBOTA, 3 cilindri	
CILINDRATA	1123 cc
POTENZA	18,5 kW / 25 cv @3000 rpm

DATI TECNICI


TRASMISSIONE	Cambio 8 AV + 4 RM ad innesti agevolati
FRIZIONE	Monodisco a secco
TELAIO	Integrale oscillante OS-Frame con articolazione centrale
TRAZIONE	4WD permanenti
SOLLEVATORE POSTERIORE	Alza e abbassa, ad un cilindro esterno
CAPACITÀ SOLLEVATORE POST.	500 kg (alle rotule)
PTO POSTERIORE	540 rpm e sincronizzata
IMPIANTO IDRAULICO	A singolo circuito
FRENI DI SERVIZIO	A tamburo agenti sulle ruote posteriori
POSTAZIONE DI GUIDA	Pedanata. Leve del cambio in posizione avanzata per un accesso a bordo più agevole
SICUREZZA	Telaio di protezione posteriore omologato
PRINCIPALI OPTIONAL	Sollevatore posteriore a due cilindri (capacità sollevamento: 950 kg), fino a 2 prese idrauliche posteriori, volante di guida regolabile in altezza, fari di lavoro anteriori

ENGINE

KUBOTA, 3 cylinders	
DISPLACEMENT	1123 cc
POWER	18,5 kW / 25 hp @3000 rpm

TECHNICAL FEATURES

TRANSMISSION	Gearbox 8 FWD + 4 REV with easy gear engagement
CLUTCH	Dry single disc
CHASSIS	Swinging integral OS-FRAME with central articulation
DRIVE	Permanent 4WD
REAR LIFT	Raising/lowering, by one external cylinder
LIFTING CAPACITY	500 kg (at the ball joint)
REAR PTO	540 rpm and synchronised
HYDRAULIC SYSTEM	Single-circuit
SERVICE BRAKES	Drum brakes acting on rear wheels
DRIVING POSITION	Footstep. Gearbox levers positioned under the steering wheel to allow maximum accessibility
SAFETY	Rear homologated roll-bar
MAIN OPTIONS	Rear lift with two cylinders (lifting capacity: 950 kg), up to 2 rear hydraulic outlets, height adjustable steering wheel, front work lights



A	B	C	D	E	F	PESO WEIGHT
968	1200	723	2891	2022 / 2059	770 / 900	975

Dimensioni in mm (min / max) - Peso in kg
Dimensions in mm (min / max) - Weight in kg

I SERVIZI THE SERVICES



RICAMBI SPARE PARTS

Una gamma completa di ricambi originali,
garantiti direttamente dal costruttore.

*A complete range of original spare parts,
guaranteed directly by the manufacturer.*



ASSISTENZA ASSISTANCE

Un team di specialisti preparati e disponibili,
per assicurare un servizio efficiente e risolutivo.

*A team of specialists, well prepared and available
to assure an efficient and resolving service.*



LUBRIFICANTI LUBRICANTS

Si raccomanda l'impiego di lubrificanti originali PowerLube.

We recommend to use the original PowerLube lubricants.



FINANZIAMENTI FINANCIAL SERVICES

Soluzioni finanziarie personalizzate per soddisfare
le richieste di credito.

Financial solutions to meet the credit requirements.

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore.
The information in this leaflet is not binding: the models described may be modified, without notice, by the Manufacturer.

10/22

90100123



M A D E I N I T A L Y